


AIR CONDITIONING & HEATING

Mitsubishi Electric

Wohlfühlklima zum Bestpreis mit den **Mitsubishi Electric Aktionsgeräten**

» LEISE» FORMSCHÖN » MODERN » LEBENSQUALITÄT





Inhaltsverzeichnis:

	Seite
KLIMAGERÄTE	
Economy Edition	
Preisübersicht	4
Technische Daten	5
Compact Edition	
Preisübersicht	6
Technische Daten	7
Premium Edition	
Preisübersicht	8
Technische Daten	9
Diamond Edition	
Preisübersicht	10
Technische Daten	11



> ECONOMY EDITION



MSZ-HR



MUZ-HR

Die Wandgeräte-Sets sind mit modernster Invertertechnik ausgestattet und somit energiesparend im Kühl- und Heizbetrieb.

Preisübersicht:

Setpreis auf Anfrage

Economy Edition 25

im Setpreis inkludiert:

- 1 Stk. Innengerät MSZ-HR25VF
- 1 Stk. Außengerät MUZ-HR25VF

Economy Edition 35

im Setpreis inkludiert:

- 1 Stk. Innengerät MSZ-HR35VF
- 1 Stk. Außengerät MUZ-HR35VF

Economy Edition 42

im Setpreis inkludiert:

- 1 Stk. Innengerät MSZ-HR42VF
- 1 Stk. Außengerät MUZ-HR42VF

Economy Edition 50

im Setpreis inkludiert:

- 1 Stk. Innengerät MSZ-HR50VF
- 1 Stk. Außengerät MUZ-HR50VF

Optional (nicht im Setpreis inkludiert)

Kältemittelleitung 6/10 lose

10 Laufmeter

Kältetechnischer Geräteanschluss und Inbetriebnahme

1 Außengerät + 1 Innengerät

Technische Daten:

Edition		Economy 25	Economy 35	Economy 42	Economy 50
Innengeräte		MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF
Kälteleistung [kW]		2,5 (0,9-2,9)	3,40 (0,9-3,4)	4,2 (1,1-4,6)	5,0 (1,3-5,0)
Heizleistung [kW]		3,15 (0,7-3,5)	3,60 (0,9-3,7)	4,7 (0,9-5,4)	5,4 (1,4-6,5)
SEER	Kühlen	6,2	6,2	6,5	6,5
SCOP	Heizen	4,3	4,3	4,3	4,3
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Luftvolumenstrom [m³/h]	Niedrig/Hoch	216/606	216/702	360/786	360/786
Schalldruckpegel [dB(A)]	Niedrig/Hoch	21/43	22/46	24/45	28/45
Gewicht [kg]		8,5	8,5	9	9
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	838/228/280	838/228/280	838/228/280	838/228/280
Betriebsstrom [A]		0,2	0,27	0,3	0,36

Außengeräte		MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF
Leistungsaufnahme inkl. Innengerät [kW]	Kühlen/Heizen	0,8/0,85	1,21/0,98	1,34/1,30	2,05/1,55
Luftvolumenstrom [m³/h]		1818	1932	1824	1824
Schalldruckpegel [dB(A)]	Kühlen/Heizen	50/50	51/51	50/51	50/51
Gewicht [kg]		23	24	34	35
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	699/249/538	699/249/538	800/285/550	800/285/550
Gesamtleitungslänge [m]		20	20	20	20
Max. Höhendifferenz [m]		12	12	12	12
Kältemittelmenge/ R32 [kg, GWP, CO2 äquivalent]		0,55/675/0,37	0,55/675/0,37	0,7/675/0,47	1,0/675/0,68
Kältetechnische Anschlüsse [mm]	fl./s.	6/10	6/10	6/10	6/10
Betriebsstrom max. [A]		5,0	6,7	8,5	10,0
Empf. Sicherungsgröße [A]		10	10	10	13



Hinweis Preisstellung & Lieferung:

Preisstellung Netto, zzgl. 20% MwSt., Preise gültig solange der Vorrat reicht
Die Aktionspakete sind nur in dem angegeben Lieferumfang erhältlich
Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen - siehe www.flaktgroup.at
Lieferung: DAP geliefert benannter Ort in Österreich, Incoterms 2020

> COMPACT EDITION



MSZ-AP



MUZ-AP

Der Allrounder ist vielseitig einsetzbar und voller cleverer Extras über eine große Leistungsbandbreite.

Preisübersicht:

Setpreis auf Anfrage

Compact Edition 20

- im Setpreis inkludiert:
- 1 Stk. Innengerät MSZ-AP20VGK
 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AP20VG

Compact Edition 25

- im Setpreis inkludiert:
- 1 Stk. Innengerät MSZ-AP25VGK
 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AP25VG

Compact Edition 35

- im Setpreis inkludiert:
- 1 Stk. Innengerät MSZ-AP35VGK
 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AP35VG

Compact Edition 42

- im Setpreis inkludiert:
- 1 Stk. Innengerät MSZ-AP42VGK
 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AP42VG

Compact Edition 50

- Im Setpreis inkludiert:
- 1 Stk. Innengerät MSZ-AP50VGK
 - 1 Stk. Außengerät MUZ-AP50VG

Optional (nicht im Setpreis inkludiert)

Kältemittelleitung 6/10 lose

10 Laufmeter

Kältetechnischer Geräteanschluss und Inbetriebnahme

1 Außengerät + 1 Innengerät

Technische Daten:

Edition		Compact 20	Compact 25	Compact 35	Compact 42	Compact 50
Innengeräte		MSZ-AP20VGK	MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VGK	MSZ-AP50VGK
Kälteleistung [kW]		2,0 (0,6-2,7)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-3,8)	4,2 (0,9-4,5)	5,0 (1,4-5,4)
Heizleistung [kW]		2,5 (0,5-3,5)	3,2 (1,0-4,1)	4,0 (1,3-4,6)	5,4 (1,3-6,0)	5,8 (1,4-7,3)
SEER	Kühlen	8,6	8,6	8,6	7,8	7,4
SCOP	Heizen	4,2	4,8	4,7	4,7	4,7
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	A+++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Schalldruckpegel [dB(A)]	Niedrig/Hoch	21/35	19/36	19/36	21/36	28/36
Gewicht [kg]		8,2	10,5	10,5	10,5	10,5
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	760/178/250	798/219/299	798/219/299	798/219/299	798/219/299
MEL-Cloud [WiFi]		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Außengeräte		MUZ-AP20VG	MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG
Schalldruckpegel [dB(A)]	Kühlen/Heizen	47/48	47/48	49/50	50/51	52/52
Gewicht [kg]		31	31	31	35	40
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	800/285/550	800/285/550	800/285/550	800/285/550	800/285/714
Gesamtleitungslänge [m]		20	20	20	20	20
Max. Höhendifferenz [m]		12	12	12	12	12
Kältemitteltyp		R32	R32	R32	R32	R32
Kältemittelvorfüllung [m]		7	7	7	7	7
Kältetechnische Anschlüsse [mm]	fl./s.	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
Spannungsversorgung	V/Phase/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Betriebsstrom max. [A]	Kühlen/Heizen	2,6/3,2	3,2/3,9	4,9/4,7	6,0/7,0	7,4/7,6
Empf. Leistungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät [mm ²]		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Empf. Leistungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät [mm ²]		4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Empf. Sicherungsgröße [A]		10	10	10	10	16

Hinweis Preisstellung & Lieferung:

Preisstellung Netto, zzgl. 20% MwSt., Preise gültig solange der Vorrat reicht
Die Aktionspakete sind nur in dem angegebenen Lieferumfang erhältlich
Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen - siehe www.flaktgroup.at
Lieferung: DAP geliefert benannter Ort in Österreich, Incoterms 2020

> PREMIUM EDITION



MSZ-EF



MXZ-2F

Das Wandgerät MSZ-EF kombiniert höchsten ästhetischen Anspruch mit innovativer Klimatechnologie.

Preisübersicht:

Setpreis auf Anfrage

Premium Edition 1

im Setpreis inkludiert:

- 1 Stk. Innengerät MSZ-EF18VGKW
- 1 Stk. Innengerät MSZ-EF35VGKW
- 1 Stk. Außengerät MXZ-2F42VF3

Premium Edition 2

im Setpreis inkludiert:

- 2 Stk. Innengerät MSZ-EF18VGKW
- 1 Stk. Innengerät MSZ-EF35VGKW
- 1 Stk. Außengerät MXZ-3F54VF3

Premium Edition 3

im Setpreis inkludiert:

- 2 Stk. Innengerät MSZ-EF18VGKW
- 2 Stk. Innengerät MSZ-EF35VGKW
- 1 Stk. Außengerät MXZ-4F80VF3

Optional (nicht im Setpreis inkludiert)

Kältemittelleitung 6/10 lose

10 Laufmeter

Kältetechnischer Geräteanschluss und Inbetriebnahme

1 Außengerät + 1 Innengerät
jedes weitere Innengerät

Technische Daten:

Edition Premium					
Innengeräte		MSZ-EF18VGKW	MSZ-EF35VGKW	-	-
Kälteleistung [kW]		1,8	3,5 (1,1-4,0)		
Heizleistung [kW]		3,3	4,0 (1,3-5,1)		
SEER	Kühlen	-	-		
SCOP	Heizen	-	-		
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	-	-		
Schalldruckpegel [dB(A)]	Niedrig/Hoch	19/36	21/36		
Gewicht [kg]		11,5	11,5		
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	885/195/299	885/195/299		
MEL-Cloud [WiFi]		Ja	Ja		

Außengeräte		MXZ-2F42VF3	MXZ-3F54VF3	MXZ-4F80VF3	-
Kälteleistung [kW]		4,2 (1,1-4,4)	5,4 (2,9-6,8)	8,0 (3,7-9,0)	
Heizleistung [kW]		4,5 (1,0-4,8)	7,0 (2,6-9,0)	8,8 (3,4-11,0)	
SEER	Kühlen	8,69	8,52	7,55	
SCOP	Heizen	4,6	4,61	4,07	
Leistungsaufnahme [kW]	Kühlen/Heizen	0,98/0,88	1,32/1,4	2,25/2	
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	
Luftvolumenstrom [m³/h]		1704	1860	2418	
Schalldruckpegel [dB(A)]	Kühlen/Heizen	44/50	46/50	50/55	
Gewicht [kg]		37	58	59	
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	800/285/550	840/330/710	840/330/710	
Gesamtleitungslänge [m]		30	50	60	
Max. Höhendifferenz [m]		15	15	15	
Kältemitteltyp		R32	R32	R32	
Kältemittelfüllung [m]		30	50	60	
Kältetechnische Anschlüsse [mm]	fl./s.	2x6/2x10	3x6/3x10	4x6/3x10/1x12	
Spannungsversorgung	V/Phase/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-230-240/ 1/50	
Betriebsstrom max. [A]	Kühlen/Heizen	4,9/4,4	6,0/6,4	10,3/9,2	
Empf. Leistungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät [mm²]		3x2,5	3x4,0	3x4,0	
Empf. Leistungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät [mm²]		4x1,5	4x1,5	4x1,5	
Betriebsstrom max. [A]		12,2	18	18	
Empf. Sicherungsgröße [A]		16	25	25	

Hinweis Preisstellung & Lieferung:

Preisstellung Netto, zzgl. 20% MwSt., Preise gültig solange der Vorrat reicht
Die Aktionspakete sind nur in dem angegebenen Lieferumfang erhältlich
Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen - siehe www.flaktgroup.at
Lieferung: DAP geliefert benannter Ort in Österreich, Incoterms 2020

> DIAMOND EDITION



MSZ-LN



MXZ-3F

Das Wandgerät MSZ-LN fällt nicht nur durch sein außergewöhnliches Design ins Auge, es vereint auch eine Vielzahl an innovativen Funktionen.

Preisübersicht:

Setpreis auf Anfrage

Diamond Edition 1

im Setpreis inkludiert:

- 1 Stk. Innengerät MSZ-LN18VG2W
- 1 Stk. Innengerät MSZ-LN35VG2W
- 1 Stk. Außengerät MXZ-2F42VF3

Diamond Edition 2

- 2 Stk. Innengerät MSZ-LN18VG2W
- 1 Stk. Innengerät MSZ-LN35VG2W
- 1 Stk. Außengerät MXZ-3F54VF3

Diamond Edition 3

im Setpreis inkludiert:

- 2 Stk. Innengerät MSZ-LN18VG2W
- 2 Stk. Innengerät MSZ-LN35VG2W
- 1 Stk. Außengerät MXZ-4F80VF3

Optional (nicht im Setpreis inkludiert)

Kältemittelleitung 6/10 lose

10 Laufmeter

Kältetechnischer Geräteanschluss und Inbetriebnahme

1 Außengerät + 1 Innengerät
jedes weitere Innengerät

Technische Daten:

Edition Diamond					
Innengeräte		MSZ-LN18VG2W	MSZ-LN35VG2W	-	-
Kälteleistung [kW]		1,8	3,5 (0,8-4,0)		
Heizleistung [kW]		3,3	4,0 (0,9-6,3)		
SEER	Kühlen	-	-		
SCOP	Heizen	-	-		
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	-	-		
Schalldruckpegel [dB(A)]	Niedrig/Hoch	19/36	19/36		
Gewicht [kg]		15,5	15,5		
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	890/233/307	890/233/307		
MEL-Cloud [WiFi]		Ja	Ja		

Außengeräte		MXZ-2F42VF3	MXZ-3F54VF3	MXZ-4F80VF3	-
Kälteleistung [kW]		4,2 (1,1-4,4)	5,4 (2,9-6,8)	8,0 (3,7-9,0)	
Heizleistung [kW]		4,5 (1,0-4,8)	7,0 (2,6-9,0)	8,8 (3,4-11,0)	
SEER	Kühlen	8,69	8,52	7,55	
SCOP	Heizen	4,6	4,61	4,07	
Leistungsaufnahme [kW]	Kühlen/Heizen	0,98/0,88	1,32/1,4	2,25/2	
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	
Luftvolumenstrom [m³/h]		1704	1860	2418	
Schalldruckpegel [dB(A)]	Kühlen/Heizen	44/50	46/50	50/55	
Gewicht [kg]		37	58	59	
Abmessungen [mm]	Breite/Tiefe/Höhe	800/285/550	840/330/710	840/330/710	
Gesamtleitungslänge [m]		30	50	60	
Max. Höhendifferenz [m]		15	15	15	
Kältemitteltyp		R32	R32	R32	
Kältemittelfüllung [m]		30	50	60	
Kältetechnische Anschlüsse [mm]	fl./s.	2x6/2x10	3x6/3x10	4x6/3x10/1x12	
Spannungsversorgung	V/Phase/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-230-240/ 1/50	
Betriebsstrom max. [A]	Kühlen/Heizen	4,9/4,4	6,0/6,4	10,3/9,2	
Empf. Leistungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät [mm²]		3x2,5	3x4,0	3x4,0	
Empf. Leistungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät [mm²]		4x1,5	4x1,5	4x1,5	
Betriebsstrom max. [A]		12,2	18	18	
Empf. Sicherungsgröße [A]		16	25	25	

Hinweis Preisstellung & Lieferung:

Preisstellung Netto, zzgl. 20% MwSt., Preise gültig solange der Vorrat reicht
Die Aktionspakete sind nur in dem angegebenen Lieferumfang erhältlich
Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen - siehe www.flaktgroup.at
Lieferung: DAP geliefert benannter Ort in Österreich, Incoterms 2020

EXCELLENCE IN SOLUTIONS

WWW.MITSUBISHI-KLIMA.AT

mitsubishi electric

FläktGroup ist europäischer Marktführer bei intelligenten und energieeffizienten Lösungen für Raumluft und kritische Luftfunktionen, die jeden Anwendungsbereich unterstützen. Wir bieten unseren Kunden innovative Technologien, hohe Qualität und überragende Leistung – auf Grundlage von mehr als einem Jahrhundert gebündelter Branchenerfahrung. Die breiteste Produktpalette auf dem Markt und eine starke Marktpräsenz in 65 Ländern weltweit garantieren, dass wir stets in Ihrer Nähe sind und jederzeit ausgezeichnete Lösungen bereitstellen können. Wir nennen das „Excellence in Solutions“.

PRODUKTFUNKTIONEN VON FLÄKTGROUP

Luftbehandlung | Lufttransport | Luftdiffusion | Luftverteilung
Air Management & ATD | Regelung | Wartung
Klimatisierung & Heizung

» Besuchen Sie uns auf
www.mitsubishi-klima.at,
um mehr zu erfahren.

FläktGroup Austria GmbH
Obeltshamerstraße 12
4673 Gaspoltshofen

Tel.: +43 7735 8000-0
klimatechnik.at@flaktgroup.com